


Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	SENIOR RESIDENCE PARASSITOSI E INFEZIONI	Cod. PR 08
		Valida dal 01/11/2020
		Pagina 19 di 52

5.5 Identificazione dei nuclei



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE PARASSITOSI E INFEZIONI	Cod. PR 08
		Valida dal 01/11/2020
		Pagina 20 di 52

5.6 Sorveglianza attiva e identificazione precoce casi sospetti

5.6.1 Riferimenti normativi

08-24 ISS-Rapporto n° 4 Covid.pdf

C:\Users\I.Orbecchi\Google Drive\B_Autorizz\12.1 Mant. Autorizz_Agg_2016-05\37-Covid-19\30 Coronavirius

5.6.2 Sorveglianza

Senior Residence provvede a:

- Alla sensibilizzazione degli operatori
- misurare la temperatura corporea del personale a inizio turno
- monitorare nel tempo l'eventuale comparsa di febbre e segni e sintomi compatibili con COVID-19 e altri fattori di rischio
- ad effettuare lo screening ai lavoratori, come previsto dalla regione Piemonte

5.6.3 Rilevo di sintomi sospetti patognomici per Covid-19

Vengono considerati sospetti 2 o più dei seguenti sintomi:

- Febbre >37,5
- Dispnea (respiro corto, fame d'aria);
- Tosse secca;
- Alterazione del gusto e dell'olfatto

5.6.4 Devono inoltre essere segnalati come SINTOMI INTEGRATIVI:

- Mal di gola;
- Secrezioni nasali;
- Dolori muscolari articolari;
- Cefalea;
- Senso di stanchezza.

5.6.5 Misure per la gestione dell'ospite in caso di sospetto di COVID-19 e del suo eventuale compagno di camera

- Il compagno di camera del caso sospetto viene spostato in una camera di isolamento sul piano
- Il caso sospetto viene lasciato nella camera in cui si trova, che diventa camera di isolamento, da solo
- Il servizio infermieristico provvederà a :
 - misurare la temperatura corporea 2 volte/die;
 - prendere la saturazione 2 volte/die;
- Secondo scienza e coscienza l'Inf. si consulta con la Guardia Medica del distretto.
- Appena possibile viene avvisato il Medico di Fiducia
- Vengono segnalati al MMG eventuali riscontri di nuovi sintomi
- Il MMG, informato sulla evoluzione dei sintomi, disporrà per un eventuale tampone nasofaringeo.
- Vengono tamponati (con precedenza su tutti gli operatori della struttura) tutti gli operatori di quel piano.
- Se con tampone positivo, verrà richiesto lo spostamento in una struttura "Covid"
- Se con tampone negativo, il M.M.G. valuterà lo spostamento dell'ospite nel nucleo "intermedio" e vi resterà per un periodo di quarantena/osservazione per 14 giorni.

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	PARASSITOSI E INFEZIONI	Cod. PR 08
		Valida dal 01/11/2020
		Pagina 21 di 52

5.6.6 Monitoraggio dell'implementazione delle suddette indicazioni

Il referente sanitario per la prevenzione e controllo delle ICA e di COVID-19 deve svolgere un ruolo di supporto e di esempio, e costantemente ricordare agli operatori, ai visitatori e ai residenti l'importanza delle misure preventive e precauzioni relative alla infezione da SARS-CoV-2.

5.6.7 Preparazione della struttura e gestione dei casi sospetti o probabili/confermati di COVID-19

- Tipologia dei nuclei della struttura
 - Vedi IL-S-24_02 Gestione infezioni trasmissibili
- La struttura ha identificato aree di isolamento con “stanze di isolamento singole con bagno dedicato.
- Le stanze saranno identificate con un cartello segnaletico posto sulla porta di ingresso
- La struttura ha altresì identificato le aree per la permanenza in quarantena/osservazione degli ospiti per:
 - contatti a rischio che hanno eseguito il tampone che è risultato negativo
 - residenti sintomatici con sospetto di infezione
 - residenti con tampone positivo asintomatici o paucisintomatici, in attesa del tampone di conferma
- ospiti Covid-19 positivi sintomatici
 - gli ospiti verranno inviati negli ospedali Covid-19
- percorsi sporco-pulito
 - Vengono rispettate le prescrizioni (vedi Protocolli vari)
 - Gli operatori sono forniti di DPI adeguati e sono stati correttamente formati e informati (vedi protocolli e schede di formazione)
 - I medici curanti sono tempestivamente informati dal servizio infermieristico sulle condizioni degli ospiti con sintomi
- Procedure per le aree di isolamento
 - Far indossare all'ospite una mascherina (ove possibile)
 - Gli operatori applicano le precauzioni da contatto nelle operazioni assistenziali
 - Praticano igiene delle mani con soluzione idroalcolica all'entrata ed all'uscita dalla stanza
 - Gli ambienti sono dotati di dispositivi infermieristici autonomi, che sono disinfettati dopo ogni utilizzo
 - La biancheria personale e di struttura vien riposta in sacchetti chiusi
 - Sono utilizzate stoviglie monouso
 - Restano valide tutte le tutte le prescrizioni contenute nei vari protocolli.

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE PARASSITOSI E INFEZIONI	Cod. PR 08
		Valida dal 01/11/2020
		Pagina 22 di 52

5.7 Gestione tamponi ordinari

5.7.1 Effettuazione tamponi rinofaringei ordinari su richiesta del Medico curante

- Ospiti negativi e Covid sospetti
- Ospiti intermedi (in isolamento e osservazione)
 - Alla fine del periodo di isolamento/osservazione
- Ospiti positivi
 - Su richiesta del Medico curante o della Direzione Sanitaria della struttura

5.8 Gestione tamponi rapidi

5.8.1 Gestione tamponi rapidi

- a seguito circ. **“ASL TO Città’ Torino Protocollo n. 2020/0169979 del 27/10/2020”** la prima verifica viene effettuata con tamponi “rapidi”
- le ulteriori verifiche vengono effettuate con tamponi ordinari.
- In mancanza di tamponi ordinari, nelle situazioni definite critiche dai sanitari, vengono utilizzati i tamponi rapidi, in attesa dei risultati dei tamponi rinofaringei ordinari
- Appena possibile vengono pure effettuati tamponi rinofaringei ordinari che vengono inviati ai laboratori ASL
- I tamponi rapidi sono forniti dalle ASL come da delibera regionale

5.8.2 Procedura tamponi rapidi

- Attivazione programmi di screening
- Effettuazione
 - il tampone rapido viene utilizzato per screening quindicinale su lavoratori e ospiti
- modalità
 - viene redatto un elenco dei tamponi da effettuare
 - l’inf. Effettua i tamponi e ne registra l’esito sull’elenco della giornata
 - il D.S. valida l’elenco e l’esito
 - l’inf. registra l’avvenuta effettuazione con l’esito sul diario consegne infermieristiche
 - la Caposala informa i M.M.G. di eventuali positività
 - le schede giornaliere vengono archiviate su supporto informatico
- Risultati
 - Operatori: vedi punto 8.4
 - Ospiti: vedi punto 8.5

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	SENIOR RESIDENCE	Cod. PR 08
		Valida dal 01/11/2020
		Pagina 23 di 52

PARASSITOSI E INFEZIONI

5.9 Attivazione programmi di screening


5.9.1 Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2020, n. 3-2190

Con la delibera vengono attivati i programmi di screening regionali mediante test rapidi per la ricerca dell'antigene SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo.

• Caso sospetto sintomatico con o senza link epidemiologico • Soggetto in quarantena se compare sintomatologia (es. contatto stretto di caso confermato)	Il test molecolare rimane test di elezione. In alternativa può essere utilizzato il test antigenico rapido con conferma con test molecolare in caso di esito positivo. In caso di collegamento epidemiologico + positività al test antigenico rapido il soggetto si considera positivo e si procede ad avviare gli interventi di controllo.
• Soggetto pauci-sintomatico in assenza di link epidemiologico • Contatto stretto di caso confermato (incluso in ambiente scolastico o lavorativo) che è asintomatico senza conviventi che siano fragili o non collaboranti • Soggetto asintomatico proveniente da paese a rischio come da DPCM	Test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo o nasale senza conferma con test molecolare su tampone oro-naso faringeo per i casi positivi. La rapidità del risultato permette un veloce monitoraggio di eventuali contagi e il conseguente isolamento del soggetto limitando la diffusione dell'infezione in ambiente comunitario. In questi casi, il rischio di risultati falsi negativi può essere accettabile in quanto bilanciato dalla velocità di risposta nel percorso di controllo delle infezioni e dalla possibilità di ripetere il test antigenico o molecolare se ritenuto opportuno. Per i contatti stretti asintomatici conviventi con soggetti fragili è opportuno utilizzare il test molecolare.
Contatto stretto di caso confermato che vive o frequenta regolarmente soggetti fragili a rischio di complicanze o soggetti non collaboranti. Asintomatico per ricovero programmato, ingresso in larghe comunità chiuse laddove previsto (es. RSA, prigioni, strutture per soggetti con disabilità mentale, ecc.) Screening degli operatori sanitari/personale in contesti a rischio	Il test molecolare rimane test di elezione. In alternativa può essere utilizzato il test antigenico rapido con conferma con test molecolare in caso di esito positivo. Nel caso di ricovero non programmato, come ad esempio un accesso in pronto soccorso, il test rapido potrebbe essere la prima scelta, in base all'organizzazione della struttura sanitaria, al fine di indirizzare il paziente nel corretto percorso.
Screening di comunità (ricerca di persone con infezione in atto in un gruppo esteso di persone) per motivi di sanità pubblica compresi i test di screening per l'accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie	Test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo o nasale + conferma con test molecolare su tampone oro-naso faringeo per i casi positivi in assenza di link epidemiologico.
• Asintomatico che effettua il test su base volontaria, • esame richiesto per motivi di lavoro o di viaggio (fatte salve specifiche prescrizioni dei paesi di destinazione che possano	Test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo o nasale + conferma con test molecolare su tampone oro-naso faringeo per i casi positivi
prevedere specificatamente test molecolare) o • per richieste non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica ricadenti nei casi precedenti ecc.	
Soggetto in isolamento per la conferma di guarigione a seguito di positività sia con decorso sintomatico che asintomatico	Tampone molecolare
Contatto asintomatico in quarantena per la chiusura a 10 giorni	Test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo o nasale + conferma con test molecolare su tampone oro/naso faringeo per i casi positivi.

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	SENIOR RESIDENCE PARASSITOSI E INFEZIONI	Cod. PR 08
		Valida dal 01/11/2020
		Pagina 24 di 52

5.9.2 Diagramma di flusso



5.10 Effettuazione programmi di screening

5.10.1 Tamponi rapidi Ospiti

<S:\Direzione Amministrativa\Comuni\01. SR-Gestione\SR - gestione 2020\Varie 2020\Tamponi ospiti 2020\Riepilogo tamponi>

5.10.2 Tamponi rapidi operatori

<S:\Direzione Amministrativa\Comuni\01. SR-Gestione\SR - gestione 2020\Varie 2020\Tamponi operatori 2020\Riepilogo tamponi operatori>

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE PARASSITOSI E INFEZIONI	Cod. PR 08
		Valida dal 01/11/2020
		Pagina 25 di 52

5.11 Inserimento Ospiti

5.11.1 Inserimento nuovi ospiti o rientri da ricoveri o periodi a domicilio

- Da Ospedale
 - Dopo il risultato di negatività di 2 tamponi, effettuati nelle 72 ore precedenti l'arrivo dall'ospedale
 - L'ospite viene inserito nel nucleo osservazione per un periodo di 14 giorni
 - Trascorso tale periodo viene effettuato un tampone di verifica negatività
- Da Domicilio
 - Dopo il risultato di negatività di 1 tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti l'inserimento in struttura
 - Il tampone è a carico della ASL per gli ospiti in convenzione (comunicare la necessità alla ASL) ed a carico della struttura per gli ospiti privati
 - L'ospite viene inserito nel nucleo osservazione per un periodo di 14 giorni
 - Trascorso tale periodo viene effettuato un tampone di verifica negatività

5.11.2 Rientri da accessi occasionali in ospedale o visite

- Da visita in ospedale
 - L'ospite viene inserito nel nucleo osservazione per un periodo di 7 giorni
 - Trascorso tale periodo non viene effettuato un tampone di verifica negatività
- Da Domicilio
 - Dopo il risultato di negatività di 1 tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti il rientro in struttura
 - Il tampone è a carico della ASL per gli ospiti in convenzione (avvisare la UVG) ed a carico della struttura per gli ospiti privati
 - L'ospite viene inserito nel nucleo osservazione per un periodo di 7 giorni
 - Trascorso tale periodo viene effettuato un tampone di verifica negatività

5.11.3 Valutazione di ingresso (Giunta regionale -verbale n° 147 del 11/11/2020)

- Infermiera:
 - Fa redigere o redige il triage ponendo le domande all'ospite (se in grado)
 - Se l'ospite non è in grado di rispondere ed è presente il caregiver (parente), fa redigere il triage allo stesso
 - Rileva i parametri vitali principali
 - Temperatura
 - Saturazione ossigeno
 - Frequenza cardiaca
 - Pressione
 - Avvisa il direttore sanitario
 - Se presenti alterazioni sintomatologiche (come da Triage)
 - Se presenti valori anomali nei parametri vitali
 - Se presenti elementi di rischio epidemiologico
 - Nel caso di assenza del direttore sanitario, l'infermiere impedisce l'ingresso in struttura rimandando la persona al domicilio di provenienza con lo stesso mezzo

5.11.4 Quarantena ed osservazione

[S:\Direzione Amministrativa\Comuni\01. SR-Gestione\SR - gestione 2020\Varie 2020\Tamponi ospiti 2020\Riepilogo tamponi](#)

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	PARASSITOSI E INFEZIONI	Cod. PR 08
		Valida dal 01/11/2020
		Pagina 26 di 52

5.12 Nuovi operatori

5.12.1 Inserimento nuovi operatori

- Dopo il risultato di negatività di 1 tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti l'inserimento in struttura

5.12.2 Rientri operatori da ferie o altro

- In base alle disposizioni governative,

5.13 Visite agli Ospiti di parenti e fiduciari

5.13.1 Prenotazione e programmazione

- Informazioni a carattere generale
 - Le visite sono consentite ai soli ospiti Covid-negativi
 - Le visite non sono consentite ai minori (rapporto ISS Covid-19 n° 4 del 24 ago 2020)
 - avranno una durata massima di 1/2 ora, compatibilmente con il numero di richieste.
 - avverranno sotto il controllo di un addetto Senior Residence, nel rispetto della privacy.
 - saranno limitate, contemporaneamente, a 2 parenti dello stesso ospite.
 - Gli Ospiti Covid intermedi e positivi potranno essere visti attraverso le porte vetrate
- Prenotazione
 - **Le visite possono essere effettuate con prenotazione telefonica entro i 7 giorni antecedenti il giorno della visita, previa disponibilità della fascia oraria e giorno**
 - **Non è possibile effettuare prenotazioni multiple, o oltre i 7 giorni**
 - **La prenotazione viene effettuata, esclusivamente, tra le ore 16,30 e le ore 18,30**

5.13.2 Visite interne

- Visite interne (fino a 30 ott 2020)
Non sono possibili
- Visite interne (da 31 ott 2020)
Sono possibili max 1 visite contemporanee, esclusivamente nella bussola di ingresso, con distanziamento effettuato per mezzo di una struttura di plexiglas trasparente

5.13.3 Visite sul terrazzo pertinenziale del piano 400

- Sono possibili max 2 visite contemporanee, esclusivamente sul terrazzo, con distanziamento sociale, con salita dalla scala di sicurezza Est (no utilizzo ascensore)

5.13.4 Visite nel giardino pertinenziale, piano terra

- Sono possibili max 2 visite contemporanee, esclusivamente nella area antistante la vetrata, con distanziamento sociale di almeno 2 metri, (maggiore rispetto alle prescrizioni)

5.13.5 Visite dalle vetrate ai piani

- È possibile un max di 1 visita per volta, dal lato Ovest, per le persone che non possono essere spostate in ascensore, della durata max di 1/2 ora

5.13.6 Orari di visita

- Mattino tra le 10,00 e le 11,30
- Pomeriggio tra le 15,30 e le 17,30

5.13.7 Appuntamento e visita

- L'interessato concorderà con l'addetta URP (reception) l'ora della visita
- L'accesso dovrà avvenire circa 1/4 ora prima al fine di espletare le pratiche previste

5.13.8 Accesso

- Il giorno precedente l'accesso, il visitatore riceverà via mail o fax, un questionario che dovrà essere compilato e rispedito non firmato alla struttura. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il questionario del Triage sarà compilato prima della visita
- In esso sono contenute anche le norme comportamentali da tenere durante la visita.
- Se il questionario soddisferà tutte le prescrizioni sanitarie, il visitatore accederà alla reception per sottoscrivere in originale il questionario sanitario

5.13.9 Visita e colloquio




Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	SENIOR RESIDENCE PARASSITOSI E INFEZIONI	Cod. PR 08
		Valida dal 01/11/2020
		Pagina 27 di 52

- Il visitatore accederà alla struttura:
 - indossando la mascherina chirurgica, personale
 - dopo aver effettuato l'igienizzazione delle mani con gel idroalcolico
- L'addetta URP provvederà al rilievo della temperatura corporea
- Il visitatore sarà accompagnato al banco reception per la compilazione del Triage
- successivamente sarà accompagnato ad una postazione, alla quale accederà anche l'Ospite, con indosso la mascherina (se tollerata) e con le mani igienizzate, accompagnato da un operatore.
- Il colloquio dovrà avvenire sotto il controllo della addetta URP o di un operatore, nel rispetto della Privacy e delle norme comportamentali.
- A fine colloquio la addetta URP provvederà a far sanificare il tavolo e sedie dalla ausiliaria
- Le infermiere redigono il "Diario clinico assistenziale Covid" predisposto dalla D.S.

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE PARASSITOSI E INFEZIONI	Cod. PR 08
		Valida dal 01/11/2020
		Pagina 28 di 52

5.13.10 Visita in camera

- Le visite sono autorizzate esclusivamente dalla Direzione Sanitaria per comprovate esigenze
- Le visite sono svolte nel rispetto della procedura sotto indicata
- Gli armadietti per gli effetti personali e i D.P.I. è posizionato a piano cortile, alla partenza delle scale



Covid-19

Comportamenti da tenere in struttura durante le visite straordinarie

- Lavarsi mani e guanti con gel idroalcolico
- Posare gli effetti personali nell'armadietto
- Indossare il camice monouso
- Indossare la mascherina chirurgica
- Indossare le soprascarpe
- Indossare gli occhiali
- Seguire l'accompagnatore
- Durante il percorso: mantenere almeno 1 metro di distanza dall'accompagnatore e da eventuali incroci con altre persone
- In camera: mantenere almeno 1 metro di distanza dal letto o dall'Ospite
- Non toccare alcunchè
- Non condividere cibo o altro
- Al ritorno: buttare camice ecc... nell'apposito cestino
- Sanificare le mani con il gel e le suole delle scarpe con il liquido apposito
- Riprendere gli effetti personali



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE PARASSITOSI E INFEZIONI	Cod. PR 08
		Valida dal 01/11/2020
		Pagina 29 di 52

5.14 Accesso sanitari e visite agli Ospiti

5.14.1 Accesso alla struttura

- Dalla porta accesso del personale, dal cortile interno
- Procedura di accesso
Oltrepassata la porta di accesso e prima di salire le scale o entrare in ascensore, il medico procede ad effettuare
 - Sanificazione suola delle scarpe con amuchina
 - Disinfezione delle mani con gel alcolico
 - Rilevazione e registrazione della temperatura corporea sul registro accessi

5.14.2 Vestizione prima della visita agli ospiti

Prima della visita agli Ospiti il sanitario dovrà recarsi nel locale 158 antistante l'ambulatorio e prelevando dall'armadio:

- Indossare la tuta protettiva idrorepellente
 - Indossare i guanti
 - Indossare la mascherina FFP2
 - Indossare occhiali o visiera
- Tutti questi D.P.I. sono disponibili nel locale 158

5.14.3 Svestizione dopo la visita agli ospiti

Dopo la visita il sanitario dovrà svestire i D.P.I. e posarli nei contenitori posti all'ingresso dei nuclei, in specifico

- Sacco Blu per le tute idrorepellenti
- Alibox per guanti e mascherine
- Procedere alla disinfezione della visiera personale con il liquido contenuto nello spruzzatore

Direzione generale

Per presa visione da ospite, parente, delegato

Data firma