




 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE S.r.l. L.A.F. Service s.r.l.	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori e Idranti) effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To) C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC		responsabile della verifica	codice: MAN : 18.1
		Ferrazzola Luigi Dir. Tec. LAF Service	REV. '00		
			Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC CO₂ 2 kg. CO2-34B		


piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						2° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						note
					sostituito			verificato			sostituito			verificato			
					matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	
600 -1 semint.	1	27745	corr. disp.	CO ₂													
	2	28234	cucina	CO ₂													
	3	002958	corr. cuc.	Pv													
	4	002740	corr. serv.	Pv													
	5	001191	corr. serv.	Pv													
	6	000028	filtro	Pv													
	7	002259	cassetta	Pv													
	8	000180	corr.	Pv													
	9	001536	corr.	Pv													
	10	21578	corr.	CO ₂													
	11	001691	corr.	Pv													
	12	000319	cortile	Pv													
	13	000138	cortile	Pv													
	14	001519	cortile	Pv													
	15	000324	cortile	Pv													
	16	000260	cortile	Pv													
	17	002523	C.T.	Pv													
100 erra	18	000191	corr. 150	Pv													
	19	002098	corr. 150	Pv													
	20	28199	corr. Rist.	CO ₂													
	21	28912	corr. Uff.	CO ₂													
	22	000088	corr. Uff.	Pv													
	23	28252	Reception	CO ₂													

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 L.A.F. Service s.r.l.	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori e Idranti)			codice: MAN : 18.1
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da		responsabile della verifica	REV. '00
		L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)		Ferrazzola Luigi	Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC
Presidi antincendio		C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC		Dir. Tec. LAF Service	CO₂ 2 kg. CO2-34B

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						2° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						note
					sostituito			verificato			sostituito			verificato			
					matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	
piano 0	24	29800	Hall	CO ₂													
	25	00107	Hall	Pv													
	26	002533	cassetta	Pv													
	27	001751	corr. 100	Pv													
	28	29858	corr. 100	CO ₂													
	29	001566	corr. 100	Pv													
piano 200	30	001815	corr. 250	Pv													
	31	29513	corr. 250	CO ₂													
	32	000078	corr. 250	Pv													
	33	27727	filtro	CO ₂													
	34	001915	cassetta	Pv													
	35	000207	corr. 200	Pv													
	36	27782	corr. 200	CO ₂													
	37	000082	corr. 200	Pv													
piano 300	38	000415	corr. 350	Pv													
	39	28258	corr. 350	CO ₂													
	40	001186	corr. 350	Pv													
	41	27696	filtro	CO ₂													
	42	001960	cassetta	Pv													
	43	002842	corr. 300	Pv													
	44	29525	corr. 300	CO ₂													
	45	000231	corr. 300	Pv													
	46	000458	corr. 450	Pv													


 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 L.A.F. Service s.r.l.	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori e Idranti)			codice: MAN : 18.1
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da		responsabile della verifica	REV. '00
		L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)		Ferrazzola Luigi	Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC
Presidi antincendio		C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC		Dir. Tec. LAF Service	CO₂ 2 kg. CO2-34B

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						2° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						note
					sostituito			verificato			sostituito			verificato			
					matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	
400 piano 3°	47	27710	corr. 450	CO ₂													
	48	000049	corr. 450	Pv													
	49	28085	filtro ncl	CO ₂													
	50	000832	cassetta filtro.scale	Pv													
	51	002083	corr. 400	Pv													
	52	27721	corr. 400	CO ₂													
	53	002743	corr. 400	Pv													
	54	001586	corr. 400	Pv													
	55	29845	corr. 550	CO ₂													
	56	000092	sacrestia	Pv													
	57	002137	filtro	Pv													
	58	28079	filtro	CO ₂													
	59	001894	cassetta	Pv													
	60	000054	corr. Att.	Pv													
	61	29469	corr. Att.	CO ₂													
	62	000798	auditorium	Pv													
	63	29472	auditorium	CO ₂													
	64	0001571	auditorium	Pv													
	65	28270	loc. 649 Quadri elt.	CO ₂													
	66	002882	filtro C.T.	Pv													
	67	002801	locale C.T.	Pv													
	68		loc.tec. asc. Piano cortile	CO ₂													
	69		loc.tec. asc. 4° Piano	CO ₂													



 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori e Idranti)		codice: MAN : 18.1	
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)		responsabile della verifica Ferrazzola Luigi	REV. '00
		C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC		Dir. Tec. LAF Service	Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC CO₂ 2 kg. CO2-34B

Presidi antincendio




piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						2° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						note
					sostituito			verificato			sostituito			verificato			
					matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori e Idranti) effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da		responsabile della verifica Ferrazzola Luigi Dir. Tec. LAF Service	codice: MAN : 18.1
		L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To) C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC			REV. '00
		Presidi antincendio	Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC CO₂ 2 kg. CO2-34B		

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						2° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						note
					sostituito			verificato			sostituito			verificato			
					matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	
600 -1 semint.	101		US corr. Cuc.	UNI 45													
	102		corridoio Palestra	UNI 45													
	103		US. Palestra	UNI 45													
	104		Cortile lato Est	UNI 70													
	105		Cortile lato Ovest	UNI 70													
piano 0 terra 100	106		US 150 corr.	UNI 45													
	107		hall	UNI 45													
	108		US 100 corr.	UNI 45													
	109		Cortile EST	UNI 70													
	110		Cortile Ovest	UNI 70													
piano 1° 200	111		US 250 corr.	UNI 45													
	112		Filtro	UNI 45													
	113		US 200 corr.	UNI 45													
piano 2° 300	114		US 350 corr.	UNI 45													
	115		Filtro	UNI 45													
	116		US 300 corr.	UNI 45													
400 piano 3°	117		US 350 corr.	Naspo DN25													
	118		Filtro	Naspo DN25													
	119		Filtro	UNI 45													
	120		US 300 corr.	UNI 45													
piano 4° 500	121		corr. 550	Naspo DN25													
	122		Filtro	UNI 45													
	123		US 500 corr.	Naspo DN25													

 SENIOR RESIDENCE	Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE s.r.l. Via Saluggia 148 10090 Crescentino (TO)	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori e Idranti)			codice: MAN : 18.1
			effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da	responsabile della verifica		REV. '00
			L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)	Ferrazzola Luigi	Pv	6 kg. Polvere 34A-233BC
Presidi antincendio			C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC	Dir. Tec. LAF Service	CO₂	2 kg. CO2-34B

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						2° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						note
					sostituito			verificato			sostituito			verificato			
					matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	



VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori e Idranti)

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

Dir. Tec. LAF Service

codice: MAN : 18.1


REV. '00

Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC

CO₂ 2 kg. CO2-34B


Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						2° semestre 2026 pag. Reg. Attr.						note
					sostituito			verificato			sostituito			verificato			
					matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	




Estintori CO₂

45



Idranti UNI 45

15



Naspi DN 25

4



Dir. Tec. LAF Service

2 kg. CO2-34B

Presidi antincendio

pag. 8 di 44



Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino



VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
	601		U.S. corr cucina	normale	120											
				Push bar	1											
	602	280	frigoriferi	REI 120	90											
				scrocco	1											
	603	277	accesso cucina	REI 120	90											
				scrocco	1											
	604	288	lavaggio	REI 120	120											
				leva	1											
	605	279	mensa	REI 120	90											
				scrocco	1											
	606	287	accesso cucina	REI 120	120											
				scrocco	2											
	607	286	accesso corridoio cucina	REI 120	120											
				leva	2											
	608	284	biancheria sporca	REI 120	90											
				scrocco	1											
	609	285	biancheria pulita	REI 120	100											
				scrocco	1											
	610	282	prodotti pulizia	REI 120	90											
				scrocco	1											
	611	278	carta ecc...	REI 120	90											
				scrocco	1											
	612	281	pannelli	REI 120	90											



Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino



SENIORESIDENZE s.r.l.

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
-1 semint. 600	612		pannelli	scrocco	1											
	613	276	U.S. corr. Servizi	REI 120	120											
				leva	2											
	614	297	spoglia-toio	REI 120	90											
				scrocco	1											
	615	661	spoglia-toio	REI 120	90											
				scrocco	1											
	616	660	spoglia-toio	REI 120	90											
				scrocco	1											
	617	283	Quadri Elettr.	REI 120	90											
				scrocco	1											
	618	249	alla scala principale	REI 120	120											
				leva	2											
	619	248	accesso corridoio Palestra	REI 120	120											
				leva	2											
	620		locale magazzino vasche	normale	120											
				leva	2											
	621		palestra 1	normale	120											
				leva	2											
	622		palestra 2	normale	120											
				leva	2											
	623		U.S. corr. Palestra	normale	120											
				leva	2											

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 L.A.F. Service s.r.l.	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)		MAN : 18.2	
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)		responsabile della verifica Ferrazzola Luigi	REV. '00
		C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC		rif. pag. Reg. Attrezzature	Porte: Integrità, autochiusura Maniglioni: efficienza
Presidi antincendio					

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
	624		frigoriferi su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	625		preparazion e su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	626		lavaggio su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	627		carrelli su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	628		Biancheria sporca su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	629		Biancheria pulita su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	630		U.S. scala su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	631		U.S. filtro ascens. su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	632		U.S. palestra su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
633	662	Centrale termica	REI 120	90												
			leva	1												
634	693	Centrale frigorifera	REI 120	90												
			leva	1												
	101		Finestra	REI 120	120											

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

responsabile della verifica	
-----------------------------	--

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

Ferrazzola Luigi

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
piano 0 terra 100	101		corridoio	fissa	1											
	102	537	U.S. corridoio ncl 150	REI 120	120											
				leva	1											
	103	872	Ristorante corridoio ncl 150	REI 120	120											
				leva	1											
	104	254	Accesso corridoio ncl 150	REI 120	120											
				leva	2											
	105		Accesso ristorante	normale	90											
				leva	1											
	106	289	filtro su ristorante	REI 120	90											
				scrocco	1											
	107	290	filtro su corridoio	REI 120	90											
				leva	1											
	108	251	Accesso corridoio uffici	REI 120	180											
				leva	2											
	109		U.S. 1 hall	normale	120											
				leva	1											
	110		U.S. 2 hall	normale	120											
leva				1												
111	252	filtro su sala hall	REI 120	180												
			leva	2												
112	253	filtro su scala centrale	REI 120	120												
			leva	2												

	Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)		MAN : 18.2
			effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To) C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC		responsabile della verifica Ferrazzola Luigi rif. pag. Reg. Attrezzature
Presidi antincendio					

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note	
						sostituito			verificato		sostituito			verificato			
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico		
	113	250	accesso corridoio ncl 100	REI 120	120												
				leva	2												
	114		accesso salapranzo ncl 100	normale	120												
				leva	2												
	115		accesso soggiorno ncl 100	normale	120												
				leva	2												
	116		U.S. corridoio ncl 100	REI 120	120												
				leva	1												
	200	201	263	U.S. corridoio ncl 250	REI 120	120											
					leva	1											
202		296	da filtro M.C. su corridoio	REI 120													
				leva													
203			accesso salapranzo ncl 250	normale													
				leva													
204			accesso soggiorno ncl 250	normale													
				leva													
205		265	accesso corridoio ncl 250	REI 120													
				leva													
206		164	locale magazzino di piano	REI 120													
				scrocco													
207		165	soggiorno centrale di piano	REI 120													
				leva													
1°	208	261	da filtro a montaletti	REI 120													



Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino



SENIORESIDENZE S.R.L.

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
piano	208		montarecchi e	leva												
	209	262	filtro su scala centrale	REI 120												
				leva												
	210	312	locale pers. Nucleo	REI 120												
				scrocco												
	211	259	accesso corridoio ncl 200	REI 120												
				leva												
	212		accesso salapranzo ncl 200	normale												
				leva												
	213		accesso soggiorno ncl 200	normale												
				leva												
	214		U.S.ncl 200	REI 120												
				leva												
		301	263	U.S. corridoio ncl 250	REI 120											
leva																
302		261	da filtro M.C. su corridoio	REI 120												
				leva												
303			accesso salapranzo ncl 250	normale												
				leva												
304			accesso soggiorno ncl 350	normale												
				leva												
305		258	accesso corridoio ncl 350	REI 120												
				leva												

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 L.A.F. Service s.r.l.	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)		MAN : 18.2
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)		responsabile della verifica Ferrazzola Luigi
		C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC		rif. pag. Reg. Attrezzature
Presidi antincendio				

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
300 piano 2°	306	222	locale magazzino di piano	REI 120												
				scrocco												
	307	330164	soggiorno centrale di piano	REI 120												
				leva												
	308	260	da filtro a montalettigh e	REI 120												
				leva												
	309	264	filtro su scala centrale	REI 120												
				leva												
	310	263	locale pers. Nucleo	REI 120												
				scrocco												
	311	311	accesso corridoio ncl 300	REI 120												
				leva												
	312		accesso salapranzo ncl 300	normale												
				leva												
	313		accesso soggiorno ncl 300	normale												
				leva												
	314		U.S.ncl 300	REI 120												
				leva												
	401		U.S. su terrazzo_1	normale												
				leva												
	402		U.S. su terrazzo_2	normale												
				leva												
	403			accesso	normale											



Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino



L.A.F. Service s.r.l.
Via Saluggia 148, Crescentino (To)
C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)
effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da
L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)
C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

MAN : 18.2
REV. '00
Porte: Integrità, autochiusura
Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

responsabile della verifica
Ferrazzola Luigi
rif. pag. Reg. Attrezzature

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note	
						sostituito			verificato		sostituito			verificato			
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico		
400 3° piano	403		veranda	leva													
	404	299	Filtro montavi-vande	REI 120													
			leva														
	405		U.S. su terrazzo coperto	normale													
			leva														
	406		accesso salapranzo ncl 450	normale													
			leva														
	407	267	accesso ncl 450	REI 120													
			Push bar														
	408	685	U.S. su filtro scale	REI 120													
				leva													
	409	777	magazzino di piano	REI 120													
				leva													
	410	265	U.S. su scale centrale	REI 120													
leva																	
411	266	Uscita su filtro ascensore	REI 120														
			Push bar														
412	166	soggiorno centrale di piano	REI 120														
			leva														
413	310	locale personale di piano	REI 120														
			Push bar														
414		accesso ncl 400	REI 120														
			Push bar														



Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino



VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)
effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da
L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)
C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

MAN : 18.2
REV. '00
Porte: Integrità, autochiusura
Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

responsabile della verifica
Ferrazzola Luigi
rif. pag. Reg. Attrezzature

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
	415		accesso salapranzo ncl 400	REI 120												
				Push bar												
	416		accesso soggiorno ncl 400	REI 120												
				Push bar												
	417	003F1	U.S .ncl 400	REI 120												
				Push bar												
00	501	309	locale ascensore	REI 120												
				scrocco												
	502	304	magazzino manutenzione	REI 120												
				scrocco												
	503	306	locale ripostiglio ospiti	REI 120												
				scrocco												
	504	307	sacrestia	REI 120												
				scrocco												
	505	275	accesso corridoio morgue	REI 120												
				leva												
	506	330168	accesso servizio cappella	REI 120												
				scrocco												
	507	167	accesso principale cappella	REI 120												
				leva												
508	302	magazzino di piano	REI 120													
			scrocco													
509	270	U.S. corridoio su	REI 120													



Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino



VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)
effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da
L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)
C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

MAN : 18.2
REV. '00
Porte: Integrità, autochiusura
Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

responsabile della verifica
Ferrazzola Luigi
rif. pag. Reg. Attrezzature

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note	
						sostituito			verificato		sostituito			verificato			
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico		
5° piano	507		filtro ascensori	leva													
	510	273	U.S. su scala centrale	REI 120													
				leva													
	511	272	accesso corridoio auditorium	REI 120													
				leva													
	512		magazzino	REI 120													
				scrocco													
	513	303	accesso parruc- chiere	REI 120													
				scrocco													
	514	274	locale attività artistiche	REI 120													
				leva													
	515	300	magazzino	REI 120													
				scrocco													
	516	328301	magazzino	REI 120													
scrocco																	
517	328271	locale attività artistiche	REI 120														
			scrocco														
518		U.S. su terrazzo_1	normale														
			leva														
519		U.S. su terrazzo_2	normale														
			Push bar														
	520	664	magazzino	REI 120													
				scrocco													

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)		MAN : 18.2
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da		responsabile della verifica
		L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)		Ferrazzola Luigi
C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC		rif. pag. Reg. Attrezzature		REV. '00 Porte: Integrità, autochiusura Maniglioni: efficienza

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
	521		Uscita su tetto	REI 120												
				scrocco												
	522		camera mortuaria	normale												
				leva												
	523		interno camera mortuaria	normale												
				scrocco												
	524		preparaz. camera mortuaria	normale												
				leva												

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SR SENIOR RESIDENCE s.r.l.	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)		MAN : 18.2	
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)		responsabile della verifica Ferrazzola Luigi	REV. '00
		C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC		rif. pag. Reg. Attrezzature	Porte: Integrità, autochiusura Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
			porte REI	82												
			porte normali	37		119										
			Maniglioni a leva	68												
			Maniglioni Pusch bar	18												
			serrature a scrocco	32												
			finestra fissa REI120	1		119										

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 - 1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

ref. pag. Reg. Attrezzature



REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	



VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 - 1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature




REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2026					2° semestre 2026					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	



 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	VERIFICHE SU PRESIDIO ANTINCENDIO (Estintori)		codice: MAN : 18.3.2
	effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence	effettuatore della verifica Relu Starluciuc preposto	REV. '00
	# verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.) # verifica agilità delle vie di fuga e della integrità della cartellonistica di segnalazione		Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC CO₂ 2 kg. CO2-34B

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
					gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
					gg.												
600 -1 semint.	1	27745	corr. disp.	CO ₂													
	2	28234	cucina	CO ₂													
	2 bis	14255	cucina	Fuochi F													
	3	002958	corr. cuc.	Pv													
	4	002740	corr. serv.	Pv													
	5	001191	corr. serv.	Pv													
	6	000028	filtro	Pv													
	7	002259	cassetta antincendio	Pv													
	8	000180	corr.	Pv													
	9	001536	corr.	Pv													
	10	21578	corr.	CO ₂													
	11	001691	corr.	Pv													
	12	000319	cortile	Pv													
	13	000138	cortile	Pv													
	14	001519	cortile	Pv													
	15	000324	cortile	Pv													
	16	000260	cortile	Pv													
	17	002523	C.T.	Pv													
100 erra	18	000191	corr. 150	Pv													
	19	002098	corr. 150	Pv													
	20	28199	corr. Rist.	CO ₂													
	21	28912	corr. Uff.	CO ₂													
	22	000088	corr. Uff.	Pv													
	23	28252	Reception	CO ₂													

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		VERIFICHE SU PRESIDII ANTINCENDIO (Estintori)		codice: MAN : 18.3.2
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence	effettuatore della verifica Relu Starluciu preposto	REV. '00
		# verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.) # verifica agilità delle vie di fuga e della integrità della cartellonistica di segnalazione		Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC CO₂ 2 kg. CO2-34B

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
					gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
					gg.												
piano 0	24	29800	Hall	CO ₂													
	25	00107	Hall	Pv													
	26	002533	cassetta antincendio	Pv													
	27	001751	corr. 100	Pv													
	28	29858	corr. 100	CO ₂													
	29	001566	corr. 100	Pv													
piano 1°	30	001815	corr. 250	Pv													
	31	29513	corr. 250	CO ₂													
	32	000078	corr. 250	Pv													
	33	27727	filtro	CO ₂													
	34	001915	cassetta antincendio	Pv													
	35	000207	corr. 200	Pv													
	36	27782	corr. 200	CO ₂													
	37	000082	corr. 200	Pv													
piano 2°	38	000415	corr. 350	Pv													
	39	28258	corr. 350	CO ₂													
	40	001186	corr. 350	Pv													
	41	27696	filtro	CO ₂													
	42	001960	cassetta antincendio	Pv													
	43	002842	corr. 300	Pv													
	44	29525	corr. 300	CO ₂													
	45	000231	corr. 300	Pv													
)	46	000458	corr. 450	Pv													
	47	27710	corr. 450	CO ₂													

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		VERIFICHE SU PRESIDII ANTINCENDIO (Estintori)			codice: MAN : 18.3.2
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence		effettuatore della verifica Relu Starluciuc preposto	REV. '00
		# verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.) # verifica agilità delle vie di fuga e della integrità della cartellonistica di segnalazione		Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC	CO₂ 2 kg. CO2-34B

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
					gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
					gg.												
400 piano 3°	48	000049	corr. 450	Pv													
	49	28085	filtro ncl	CO ₂													
	50	000832	cassetta filtro.scale	Pv													
	51	002083	corr. 400	Pv													
	52	27721	corr. 400	CO ₂													
	53	002743	corr. 400	Pv													
	54	001586	corr. 400	Pv													
	55	29845	corr. 550	CO ₂													
	56	000092	sacrestia	Pv													
	57	002137	filtro	Pv													
	58	28079	filtro	CO ₂													
	59	001894	cassetta antincendio	Pv													
	60	000054	corr. Att.	Pv													
	61	29469	corr. Att.	CO ₂													
	62	000798	auditorium	Pv													
	63	29472	auditorium	CO ₂													
	64	0001571	auditorium	Pv													
	65	28270	loc. 649 Quadri elt.	CO ₂													
	66	002882	filtro C.T.	Pv													
	67	002801	locale C.T.	Pv													
	68	42785	loc. tec. Asc. Cortile	CO ₂													
	69	40351	loc. tec. Asc. 4° piano	CO ₂													

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		VERIFICHE SU PRESIDII ANTINCENDIO (Estintori)		codice: MAN : 18.3.2
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence	effettuatore della verifica Relu Starluciu preposto	REV. '00
		# verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.) # verifica agilità delle vie di fuga e della integrità della cartellonistica di segnalazione		Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC CO₂ 2 kg. CO2-34B

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
					gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
				gg.													
600 -1 semint.	101		US corr. Cuc.	UNI 45													
	102		corridoio Palestra	UNI 45													
	103		US. Palestra	UNI 45													
	104		Cortile lato Est	UNI 70													
	105		Cortile lato Ovest	UNI 70													
piano 0 terra 100	106		US corr. 150	UNI 45													
	107		hall	UNI 45													
	108		US corr. 100	UNI 45													
	109		Cortile EST	UNI 70													
	110		Cortile Ovest	UNI 70													
piano 1° 200	111		US corr. 250	UNI 45													
	112		Filtro	UNI 45													
	113		US corr. 200	UNI 45													
piano 2° 300	114		US corr. 350	UNI 45													
	115		Filtro	UNI 45													
	116		US corr. 300	UNI 45													
piano 3° 400	117		US corr. 350	Naspo DN25													
	118		Filtro	Naspo DN25													
	119		Filtro	UNI 45													
	120		US corr. 300	UNI 45													
piano 4° 500	121		US corr. 550	Naspo DN25													
	122		Filtro	UNI 45													
	123		corr. 500	Naspo DN25													

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		VERIFICHE SU PRESIDII ANTINCENDIO (Estintori)		codice: MAN : 18.3.2
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence	effettuatore della verifica Relu Starluciu preposto	REV. '00
		# verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.) # verifica agilità delle vie di fuga e della integrità della cartellonistica di segnalazione		Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC CO₂ 2 kg. CO2-34B

Presidi antincendio




piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
					gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
				gg.													
-1 semint.	600	area Servizi Alberghieri	percorsi e US														
		area Servizi Alberghieri	Cartellonistica sicurezza														
		area Servizi collettivi Ovest	percorsi e US														
		area Servizi collettivi Ovest	Cartellonistica sicurezza														
		Filtro ingresso	percorsi e US														
		Filtro ingresso	Cartellonistica sicurezza														
piano 0 terra	100	Nucleo 100	percorsi e US														
		Nucleo 100	Cartellonistica sicurezza														
		Nucleo 150 e uffici	percorsi e US														
		Nucleo 150 e uffici	Cartellonistica sicurezza														
		Hall ingresso	percorsi e US														
		Hall ingresso	Cartellonistica sicurezza														
piano 1°	200	Nucleo 200	percorsi e US														
		Nucleo 200	Cartellonistica sicurezza														
		Nucleo 250	percorsi e US														
		Nucleo 250	Cartellonistica sicurezza														
		Filtro ingresso	percorsi e US														
		Filtro ingresso	Cartellonistica sicurezza														
piano 2°	300	Nucleo 300	percorsi e US														
		Nucleo 300	Cartellonistica sicurezza														
		Nucleo 350	percorsi e US														
		Nucleo 350	Cartellonistica sicurezza														
		Filtro ingresso	percorsi e US														
		Filtro ingresso	Cartellonistica sicurezza														

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	VERIFICHE SU PRESIDIO ANTINCENDIO (Estintori)		codice: MAN : 18.3.2
	effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence	effettuatore della verifica Relu Starluciuc preposto	REV. '00
	# verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.) # verifica agilità delle vie di fuga e della integrità della cartellonistica di segnalazione		Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC CO₂ 2 kg. CO2-34B
Presidi antincendio			

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
					gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
				gg.													
piano 3° 400	Nucleo 400		percorsi e US														
	Nucleo 400		Cartellonistica sicurezza														
	Nucleo 450		percorsi e US														
	Nucleo 450		Cartellonistica sicurezza														
	Filtro ingresso		percorsi e US														
	Filtro ingresso		Cartellonistica sicurezza														
piano 4° 500	area "Senior Place"		percorsi e US														
	area "Senior Place"		Cartellonistica sicurezza														
	Area servizi e morgue		percorsi e US														
	Area servizi e morgue		Cartellonistica sicurezza														
	Filtro ingresso e cappella		percorsi e US														
	Filtro ingresso e cappella		Cartellonistica sicurezza														


 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori) effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence		effettuatore della verifica Relu Starluciu preposto		codice: MAN : 18.3.2 REV. '00	
		# verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.) # verifica agilità delle vie di fuga e della integrità della cartellonistica di segnalazione		Pv		6 kg. Polvere 34A-233BC	
				CO₂		2 kg. CO2-34B	


piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
					gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
					gg.												



 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori)		codice: MAN : 18.3.2		
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence		effettuatore della verifica Relu Starluciu preposto		REV. '00
		# verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.) # verifica agilità delle vie di fuga e della integrità della cartellonistica di segnalazione		Pv	6 kg. Polvere 34A-233BC	
Presidi antincendio				CO₂	2 kg. CO2-34B	

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
					gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
					gg.												



 SENIOR RESIDENCE	Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE s.r.l.	VERIFICHE SU d.p.i. E ATTREZZATURE VARIE 2025			codice: MAN : 18.3.2
			effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da		effettuatore della verifica	REV. '00
			Servizio S.P.P. interno Senior Residence		Relu Starluciuc preposto	
Presidi antincendio			# verifica della presenza e integrità dei D.P.I. e delle attrezzature da lavoro			

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
					gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
					gg-												
Attrezzature (locale 557) dotazione e integrità	n° 1		Caschi con cuffie														
	n° 2		scarpe antinfortunistiche														
	n° 2		Guanti														
	n° 2		Tute da lavoro														
	n° 4		occhiali di protezione														
	n°		mascherine chirurgiche														
	n°		mascherine K95														
Attrezzature (locale 557) dotazione e integrità	n° 1 set		utensili uso comune														
	n° 1		Trapano a batteria														
	n° 1		tester digitale														
	n° 1		smerigliatrice angolare														
	n° 1		scale portatili h 180														
	n° 1		scale portatili h 90														
	n° 1		Compressore ECU 2001														
	n° 1		avvitatore elettrico														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino



VERIFICHE SU d.p.i. E ATTREZZATURE VARIE

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

Servizio S.P.P. interno Senior Residence

effettuatore della verifica

Relu Starluciu preposto

codice: **MAN : 18.6**

REV. '00

Scaffalature

verifica della presenza e integrità delle scaffalature ai sensi del D.Lgs 81/08

Locale	numero	matricola	Carico massimo per campata		1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
					gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
					gg.												
652	scaff. A	50 kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. B	50 kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. C	50 kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. D	50 kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. E	50 kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. F	50 kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														



Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino



VERIFICHE SU d.p.i. E ATTREZZATURE VARIE

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

Servizio S.P.P. interno Senior Residence

effettuatore della verifica

Relu Starluciu preposto

codice:

MAN : 18.6

REV. '00

Scaffalature

verifica della presenza e integrità delle scaffalature ai sensi del D.Lgs 81/08

Locale	numero	matricola	Carico massimo per campata			1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
						gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
653	scaff. A	50 kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															
	scaff. B	50 kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															
654	scaff. A	50 kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															
655	scaff. A	50 kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															
	scaff. B	50 kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															
	scaff. C	50 kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															

VERIFICHE SU d.p.i. E ATTREZZATURE VARIE

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

Servizio S.P.P. interno Senior Residence

effettuatore della verifica

Relu Starluciuc preposto

codice: **MAN : 18.6**

REV. '00

Scaffalature

verifica della presenza e integrità delle scaffalature ai sensi del D.Lgs 81/08

Locale	numero	matricola	Carico massimo per campata			1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
						gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
669	scaff. A Mensa Dipendenti	50 kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															
	scaff. B	50 kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															
	scaff. C	50 kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															
668	scaff. A	50 kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															
	scaff. B	50 kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															
670	scaff. A Produttore: Tonon	120 Kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															
	scaff. B Produttore: Tonon	120 Kg.	Fissaggio a muro															
			Distribuzione materiali e carico complessivo															
			Integrità scaffalatura															

		Residenza Sanitaria Assistenziale Torino				VERIFICHE SU d.p.i. E ATTREZZATURE VARIE effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence								effettuatore della verifica Relu Starluciuc preposto		codice: MAN : 18.6	
Scaffalature								# verifica della presenza e integrità delle scaffalature ai sensi del D.Lgs 81/08								REV. '00	

Locale	numero	matricola	Carico massimo per campata			1° semestre 2026						2° semestre 2026				note	
						gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26		nov-26
					Integrità scaffalatura												



Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino



VERIFICHE SU d.p.i. E ATTREZZATURE VARIE

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

Servizio S.P.P. interno Senior Residence

effettuatore della verifica

Relu Starluciu preposto

codice:

MAN : 18.6

REV. '00

Scaffalature

verifica della presenza e integrità delle scaffalature ai sensi del D.Lgs 81/08

Locale	numero	matricola	Carico massimo per campata		1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
					gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
670	scaff. C Produttore: Tonon	120 Kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. D Produttore: Tonon	120 Kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. E Produttore: Tonon	120 Kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. F Produttore: Tonon	120 Kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. G Produttore: Tonon	120 Kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. H Produttore: Tonon	120 Kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. I Produttore: Tonon	120 Kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														

		Residenza Sanitaria Assistenziale Torino				VERIFICHE SU d.p.i. E ATTREZZATURE VARIE effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence								effettuatore della verifica Relu Starluciuc preposto		codice: MAN : 18.6	
Scaffalature								# verifica della presenza e integrità delle scaffalature ai sensi del D.Lgs 81/08								REV. '00	

Locale	numero	matricola	Carico massimo per campata			1° semestre 2026						2° semestre 2026				note	
						gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26		nov-26
					Integrità scaffalatura												

VERIFICHE SU d.p.i. E ATTREZZATURE VARIE

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

Servizio S.P.P. interno Senior Residence

effettuatore della verifica

Relu Starluciuc preposto

codice:

MAN : 18.6

REV. '00

Scaffalature

verifica della presenza e integrità delle scaffalature ai sensi del D.Lgs 81/08

Locale	numero	matricola	Carico massimo per campata		1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
					gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
670	scaff. L Produttore: Tonon	120 Kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
672	scaff. A	50 kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. B	50 kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. C	50 kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. D	50 kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. E	50 kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														
			Integrità scaffalatura														
	scaff. F	50 kg.	Fissaggio a muro														
			Distribuzione materiali e carico complessivo														

 SENIOR RESIDENCE	Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE S.p.A.	VERIFICHE SU d.p.i. E ATTREZZATURE VARIE		codice: MAN : 18.6
			effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence	effettuatore della verifica Relu Starluciuc preposto	
Scaffalature			# verifica della presenza e integrità delle scaffalature ai sensi del D.Lgs 81/08		

Locale	numero	matricola	Carico massimo per campata			1° semestre 2026						2° semestre 2026						note
						gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	
						gg-												
				Integrità scaffalututa														
	scaff. G		50 kg.	Fissaggio a muro														
				Distribuzione materiali e carico complessivo														
				Integrità scaffalututa														