

[illegible]

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 30 di 50

M 77	Sfigmomanometro Aneroide a bracciale			Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Spencer			Matricola		
Campo di misurazione	20 – 300 mmHg			Ampiezza di misuraz.	50 – 250 mmHg	
Livello di precisione	+ - 2 mmHg	Errore max ammesso	+ - 5%	Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura		Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario			Si		No	

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento
-------------	-------------	----------------

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 33 di 50

M 79	Pulsiossimetro digitale	Primario	Secondario	Indicative
Costruttore		Matricola		
Campo di misurazione		Ampiezza di misuraz.		
Livello di precisione		Errore max ammesso	Frequenza di Taratura	
Taratura	☐ Esterna ☐ Interna con procedura			
Certificato di taratura originario	☒ Si ☐ No			

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento		
M 80	Sfigmomanometro Aneroide a	Primario	Secondario	Indicative

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 34 di 50

	bracciale				
Costruttore	Spencer			Matricola	
Campo di misurazione	20 – 300 mmHg			Ampiezza di misuraz.	50 – 250 mmHg
Livello di precisione	+ - 2 mmHg	Errore max ammesso	+ - 5%	Frequenza di Taratura	Livello di precisione
Taratura		Esterna		Taratura	
Certificato di taratura originario			Si		No

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento		
M 81	Sfigmomanometro Aneroide a bracciale	Primario	Secondario	Indicative

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 35 di 50

Costruttore	Spencer			Matricola	
Campo di misurazione	20 – 300 mmHg			Ampiezza di misuraz.	50 – 250 mmHg
Livello di precisione	+ - 2 mmHg	Errore max ammesso	+ - 5%	Frequenza di Taratura	Livello di precisione
Taratura		Esterna		Taratura	
Certificato di taratura originario				Si	No

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento		
M 82	Sfigmomanometro Aneroide a bracciale	Primario	Secondario	Indicative

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 36 di 50

Costruttore	Spencer			Matricola	
Campo di misurazione	20 – 300 mmHg			Ampiezza di misuraz.	50 – 250 mmHg
Livello di precisione	+ - 2 mmHg	Errore max ammesso	+ - 5%	Frequenza di Taratura	Livello di precisione
Taratura		Esterna		Taratura	
Certificato di taratura originario				Si	No

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento		
M 83	Sfigmomanometro Aneroide a bracciale	Primario	Secondario	Indicative

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 37 di 50

Costruttore	Spencer			Matricola	
Campo di misurazione	20 – 300 mmHg			Ampiezza di misuraz.	50 – 250 mmHg
Livello di precisione	+ - 2 mmHg	Errore max ammesso	+ - 5%	Frequenza di Taratura	Livello di precisione
Taratura		Esterna		Taratura	
Certificato di taratura originario				Si	No

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento		
M 84	Sfigmomanometro Aneroide a bracciale	Primario	Secondario	Indicative

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 38 di 50

Costruttore	Spencer			Matricola	
Campo di misurazione	20 – 300 mmHg			Ampiezza di misuraz.	50 – 250 mmHg
Livello di precisione	+ - 2 mmHg	Errore max ammesso	+ - 5%	Frequenza di Taratura	Livello di precisione
Taratura		Esterna		Taratura	
Certificato di taratura originario				Si	No

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento		
M 85	Sfigmomanometro Aneroide a bracciale	Primario	Secondario	Indicative

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 39 di 50

Costruttore	Spencer			Matricola	
Campo di misurazione	20 – 300 mmHg			Ampiezza di misuraz.	50 – 250 mmHg
Livello di precisione	+ - 2 mmHg	Errore max ammesso	+ - 5%	Frequenza di Taratura	Livello di precisione
Taratura		Esterna		Taratura	
Certificato di taratura originario				Si	No

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 40 di 50

M 86	Glucometro			Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Ascensia Brio			Matricola	A55M86	
Campo di misurazione	30 – 600 mg/dl			Ampiezza di misuraz.	50 – 400 mg/dl	
Livello di precisione	1 mg/dl	Errore max ammesso	±5 mg/dl	Frequenza di Taratura	Annuale/cambio lotto strisce	
Taratura		Esterna		Interna con procedura	IC M 03	
Certificato di taratura originario				Si		No

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 41 di 50

M 87	Glucometro			Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Ascensia Brio			Matricola	A56M87	
Campo di misurazione	30 – 600 mg/dl			Ampiezza di misuraz.	50 – 400 mg/dl	
Livello di precisione	1 mg/dl	Errore max ammesso	±5 mg/dl	Frequenza di Taratura	Annuale/cambio lotto strisce	
Taratura		Esterna		Interna con procedura	IC M 03	
Certificato di taratura originario				Si		No

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 42 di 50

M 88	Glucometro			Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Ascensia Brio			Matricola	A57M88	
Campo di misurazione	30 – 600 mg/dl			Ampiezza di misuraz.	50 – 400 mg/dl	
Livello di precisione	1 mg/dl	Errore max ammesso	±5 mg/dl	Frequenza di Taratura	Annuale/cambio lotto strisce	
Taratura		Esterna		Interna con procedura	IC M 03	
Certificato di taratura originario				Si		No

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento	

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 43 di 50

M 89	Glucometro			Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Ascensia Brio			Matricola	A58M89	
Campo di misurazione	30 – 600 mg/dl			Ampiezza di misuraz.	50 – 400 mg/dl	
Livello di precisione	1 mg/dl	Errore max ammesso	±5 mg/dl	Frequenza di Taratura	Annuale/cambio lotto strisce	
Taratura		Esterna		Interna con procedura	IC M 03	
Certificato di taratura originario				Si		No

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 44 di 50

M 90	Glucometro			Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Ascensia Brio			Matricola	A59M90	
Campo di misurazione	30 – 600 mg/dl			Ampiezza di misuraz.	50 – 400 mg/dl	
Livello di precisione	1 mg/dl	Errore max ammesso	±5 mg/dl	Frequenza di Taratura	Annuale/cambio lotto strisce	
Taratura		Esterna		Interna con procedura	IC M 03	
Certificato di taratura originario				Si		No

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento	

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 45 di 50

M 91	Sfigmomanometro digitale da polso "LOGICO DIGIT"			Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Rossmax international Ltd - Taiwan			Matricola	08002450	
Campo di misurazione	20 – 300 mmHg			Ampiezza di misuraz.	40 – 250 mmHg	
Livello di precisione	1 mmHg	Errore max ammesso	+ - 5%	Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura		Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario			Si		No	

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 01
		Pagina 49 di 50

M		Primario	Secondario	Indicative
Costruttore		Matricola		
Campo di misurazione		Ampiezza di misuraz.		
Livello di precisione		Errore max ammesso		Frequenza di Taratura
Taratura		Esterna		Interna con procedura
Certificato di taratura originario		Si		No

Registrazioni delle tarature

Data	Motivo della taratura	ENTE	N° rapporto certificato	Risultato	Prossima Taratura

Rif. MAN 08	Descrizione	Tipo strumento

