

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE RICHIESTA D'AZIONE	Cod RGQ 05
		Rev. 00
		Pagina 1 di 1

N° 10/17		
☐ AZIONE PREVENTIVA		☒ AZIONE CORRETTIVA
Riferimenti: Non conformità da esiti rapporti di prova campionamento del 30/10/2017		
Causa della richiesta:		
Nella verifica dell'efficacia ed efficienza delle procedure di sanificazione della cucina, sono nuovamente pervenuti dal laboratorio di analisi i rapporti di prova dei tamponi su: • Mestolo asciutto NON CONFORME • Mestolo bagnato NON CONFORME • Piatto fondo NON CONFORME • Tagliere carne NON CONFORME		
Obiettivo dell'azione:		
Garantire sempre che i parametri analizzati siano compresi nei limiti di accettabilità per la massima sicurezza degli ospiti e di tutti coloro che consumano pasti all'interno della struttura.		
Attività da svolgere:		
• Effettuare una sanificazione particolarmente approfondita e ripetere le analisi entro fine mese affinché i risultati del laboratorio confermino l'eliminazione definitiva del problema		
Responsabilità e tempistica:		
Esecutive	cooperativa	Di controllo DGE
		Entro il 30 novembre 2017
Data	Emesso	Controllo/Approvazione
24 / 11 / 2017	RGQ	DGE
Risultato dell'Azione:		DATA
		FIRMA
Verifica dell'efficacia:		DATA
Risultato:	☐ SI ☐ NO	FIRMA

TIPOLOGIA ATTIVITA': Casa di cura
RESPONSABILE: Ilario Orbecchi (General manager)

Data prelievo: 09

30/10/17

SCOPO DEL CAMPIONAMENTO: Verifica efficacia ed efficienza procedura sanificazione cucina

Non Conformità (NC) / Osservazioni (Os) riscontrate

TIPOLOGIA CAMPIONE Rapporto di Prova	PUNTO DI PRELIEVO	PARAMETRI	VALORE RISCONTRATO	LIMITE ACCETTABILITA'	GIUDIZIO
Tampone / Rapporto di prova TO1703128/01	Cucina-Mestolo Asciutto	Carica Micorbica Totale	1700 UFC/cm ^q	< 4 UFC/cm ^q	NC
		Coliformi totali	11 UFC/cm ^q	<1 UFC/cm ^q	NC
		<i>Escherichia coli</i>	<1 UFC/cm ^q	<1 UFC/cm ^q	C
		Stafilococchi coag.+	<1 UFC/cm ^q	<1 UFC/cm ^q	C
Tampone / Rapporto di prova TO1703128/02	Cucina-Mestolo Bagnato	Carica Micorbica Totale	1900 UFC/cm ^q	< 4 UFC/cm ^q	NC
		Coliformi totali	18 UFC/cm ^q	<1 UFC/cm ^q	NC
		<i>Escherichia coli</i>	<1 UFC/cm ^q	<1 UFC/cm ^q	C
		Stafilococchi coag.+	<1 UFC/cm ^q	<1 UFC/cm ^q	C
Tampone / Rapporto di prova TO1703128/03	Cucina-Piatto fondo	Carica Micorbica Totale	2900 / cm ^q	< 4 UFC/cm ^q	NC
		Coliformi totali	16 UFC/cm ^q	<1 UFC/cm ^q	NC
		<i>Escherichia coli</i>	<1 UFC/cm ^q	<1 UFC/cm ^q	C
		Stafilococchi coag.+	<1 UFC/cm ^q	<1 UFC/cm ^q	C
Tampone / Rapporto di prova TO1703128/04	Cucina-Tagliere Carne	Carica Micorbica Totale	1200 UFC/cm ^q	< 4 UFC/cm ^q	NC
		Coliformi totali	20 UFC/cm ^q	<1 UFC/cm ^q	NC
		<i>Escherichia coli</i>	<1 UFC/cm ^q	<1 UFC/cm ^q	C
		Stafilococchi coag.+	<1 UFC/cm ^q	<1 UFC/cm ^q	C

CONCLUSIONI

Dall'analisi dei tamponi e dei campioni prelevati non è stata riscontrata la presenza di microrganismi patogeni. Le Non Conformità rilevate possono essere attribuite ad **una insufficiente asciugatura** e/o ad un utilizzo di panni non utilizzati esclusivamente per superfici diverse. Si potrebbe anche ipotizzare l'utilizzo di materie prime particolarmente contaminate che abbiano reso di più difficile esecuzione la procedura di sanificazione. Si invita a ripetere le analisi dopo una procedura di sanificazione particolarmente approfondita. Si raccomanda di ripetere le analisi, durante il prossimo intervento, sugli stessi punti di prelievo. Per ulteriori informazioni si rimanda ai Rapporti di Prova allegati.

RAPPORTO DI PROVA n° TO1703128

Data emissione: 13/11/2017

Pagina 1 di 2

Committente: **Dott.ssa Carlotta Griseri**

Data Accettazione: 30/10/2017

Data inizio prove: 31/10/2017

Data fine prove: 03/11/2017

Procedura di campionamento: Campionamento non accreditato

Campionamento effettuato da: Cliente

Data di campionamento: 30/10/2017

SPETT.LE

Dott.ssa Carlotta Griseri
Via Baretti 39/B
10125 Torino TO

Campione TO1703128.01

Descrizione campione: 01 SEN - MESTOLO ASCIUTTO

DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	NOTE
Microrganismi a 30° C ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + UNI EN ISO 4833-1:2013 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7212:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	1700	
Coliformi ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + ISO 4832:2006 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7218:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	11	
Escherichia coli B - glucuronidasi positivi ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + ISO 16649-2:2001 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7212:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	< 1	
Stafilococchi coagulasi positivi (S. aureus e altre specie) ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + ISO 6888-1:1999 / Adm 1 2003 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7218:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	< 1	

Campione TO1703128.02

Descrizione campione: 02 SEN - MESTOLO BAGNATO

DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	NOTE
Microrganismi a 30° C ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + UNI EN ISO 4833-1:2013 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7212:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	1900	
Coliformi ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + ISO 4832:2006 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7218:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	18	
Escherichia coli B - glucuronidasi positivi ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + ISO 16649-2:2001 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7212:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	< 1	
Stafilococchi coagulasi positivi (S. aureus e altre specie) ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + ISO 6888-1:1999 / Adm 1 2003 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7218:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	< 1	

Campione TO1703128.03

Descrizione campione: 03 SEN - PIATTO FONDO

DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	NOTE
Microrganismi a 30° C ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + UNI EN ISO 4833-1:2013 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7212:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	2900	
Coliformi ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + ISO 4832:2006 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7218:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	16	
Escherichia coli B - glucuronidasi positivi ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + ISO 16649-2:2001 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7212:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	< 1	
Stafilococchi coagulasi positivi (S. aureus e altre specie) ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + ISO 6888-1:1999 / Adm 1 2003 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7218:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	< 1	

Segue...



LAB N° 0685

Bioleader s.r.l.

Corso Emilia 6/a

Torino

C.F. 08993070013

P.I. 08993070013

Tel 011.5794927

Fax 011.19829497

E mail: laboratorio@bioleader.it

Web: http://www.retebiolab.it

RAPPORTO DI PROVA n° TO1703128

Data emissione: 13/11/2017

Pagina 2 di 2

Campione TO1703128.04

Descrizione campione: 04 SEN - TAGLIERE CARNE

DESCRIZIONE ANALISI	U.M.	RISULTATO	NOTE
Microrganismi a 30° C ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + UNI EN ISO 4833-1:2013 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7212:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	1200	
Coliformi ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + ISO 4832:2006 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7218:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	20	
Escherichia coli B - glucuronidasi positivi ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + ISO 16649-2:2001 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7212:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	< 1	
Stafilococchi coagulasi positivi (S. aureus e altre specie) ISO 18593:2004 (Escluso cap 6 e 7) + ISO 6888-1:1999 / Adm 1 2003 Prova in piastra singola in accordo con ISO 7218:2007/Adm. 1:2013	ufc/cm2	< 1	

Il responsabile del laboratorio
D.ssa Franca Di Giovanni

I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al/i campione/i provato/i. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

Il campionamento non è oggetto dell'accreditamento.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

FINE RAPPORTO DI PROVAIl Laboratorio
Bioleader s.r.l.
è associato



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO	Cod. PR_28
		Rev. 03
		Pagina 14 di 17

8. VALUTAZIONI ANNUALI

			anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017
A	Base		2	2	2	2	2
Coeff. Di correzione	Rp	Rispetto Protocolli	1	1	1	1	
	Ncm	NON Conform. Minori	1	1	1	1	
	NcM	NON Conform. Magg.	2	1	1	1	
	Lg	Legionellosi	1	2	1	1	
	Cgm	Contagi minori	1	1	1	1	
	CgM	Contagi maggiori	2	2	2	2	
A	CR		4	4	2	2	0
C	Valore di Rischio		8	8	4	4	0
Livello di Rischio			Basso	Basso	Basso	Basso	Basso

9. COMMENTI AI RISULTATI E AZIONI

9.1 Anno 2017

Rispetto procedure	Continuare l'azione di sensibilizzazione al rispetto delle procedure. La visita di verifica e mantenimento delle certificazioni di qualità è stata positiva.
Non Conformità	Continuare a tendere al miglioramento del sistema
Legionella	Non si sono verificati eventi con presenza di legionelle > 100 ufc Mantenere l'attenzione
Infezioni e contagi	Nessun episodio di contagio minore per infezioni intestinali

Copia dei certificati di analisi si trova in :

S:\Direzione Generale\H_Sicurezza\Adempimenti\06 Laboratori & Analisi\anno 2017\03-Biosintesi

Eventi e interventi nell'anno 2017

- 21/09/2017 Ricontrata presenza di Carica Batterica e Coliformi totali con valori Non Conformi
- 22/09/2017 Dalle indagini sulle modalità operative emerge che, nei giorni del prelievo, risultava rotto il dosatore automatico del detergente e del brillantante. Richiesto intervento. Emessa nota di Non Conformità.
- eseguito intervento di ripristino della funzionalità dei dosatori
- 30/10/2017 Eseguiti nuovi tamponi di controllo
- 24/11/2017 Le analisi evidenziano il permanere della presenza di Carica Batterica e Coliformi totali con valori Non Conformi.
- 24/11/2017 si effettua una riunione operativa con D.G.E., D.S., REF, e cucina per una analisi delle cause. L'analisi dei fatti porta a individuare come causa una eventuale contaminazione della macchina lavastoviglie. Si decide di informare coop. Punto Service affinché faccia intervenire la ditta Scopeto, fornitrice dei detersivi per una sanificazione totale con clorazione della macchina.