

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	anno 2011				 documento redatto ai sensi della D.G.R. 69/2010 Raccolta dati socio-assistenziali per il P.A.I.		codic DSA 17										
							Revisione 01										
	DEFINIZIONE DELLA INTENSITA' ASSISTENZIALE RESIDENZIALE						prova										
nome ospite		codice		camera		Barthel index A.D.L. Independence in Activities of Daily Living											
						gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.
Alimentazione																	
"0" -Capace di alimentarsi da solo quando i cibi sono preparati su di un vassoio o tavolo raggiungibili... È in grado di usare cucchiali, forchette...		"2" - Indipendente nell'alimentarsi con i cibi preparati su di un vassoio, ad eccezione di tagliare la carne... Può essere opportuna una saltuaria supervisione ...		"5" -Capace di alimentarsi da solo, con supervisione... Può richiedere assistenza per mescolare, bere, aprire contenitori e/o tagliare la carne...		"8" -Capace di utilizzare una posata, in genere un cucchiaino, ma qualcuno deve assistere attivamente durante il pasto.		"10" -Dipendente per tutti gli aspetti. Deve essere alimentato (imboccato, SNG, PEG, ecc.)									
(1) Non riceve alcuna assistenza, entra ed esce dalla vasca autonomamente, nel caso la vasca sia il mezzo abituale per fare il bagno		(2) Riceve assistenza nel lavare solo una parte del corpo (es. la schiena o una gamba)				(3) Riceve assistenza nel lavare più di una parte del corpo, o rimane non lavato											
Lavarsi (fare bagno / doccia)						gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.
"0" -Capace di fare il bagno in vasca, la doccia, o una spugnatura completa. Autonomo in tutte le operazioni, senza la presenza di un'altra persona, ...		"1" -E' necessaria una supervisione per garantire la sicurezza nel controllo della temperatura dell'acqua, o nei trasferimenti.		"2" -E' necessario aiutarlo nei trasferimenti alla e dalla vasca o doccia, oppure nel lavarlo o nell'asciugarlo ...		"4" -Richiede assistenza in ogni momento del bagno.		"5" -Il soggetto è totalmente dipendente quando viene lavato.									
Igiene personale						gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.
"0" -Il soggetto riesce a lavarsi le mani ed il volto, a pettinarsi, pulirsi i denti e radersi... [Il sog-getto riesce a badare a tutti gli aspetti dell'igiene personale ...]		"1" -Il soggetto è in grado di provvedere alla cura della propria persona, ma richiede un minimo di assistenza prima e/o dopo la operazione da eseguire.		"2" -E' necessario aiutarlo in uno o più aspetti dell'igiene personale. [E' necessaria assistenza per il trucco, per lavare ed asciugare una delle mani, lavarsi i denti...]		"4" -E' necessario assisterlo in tutte le circostanze dell'igiene personale.		"5" -Il soggetto non è capace di badare all'igiene della propria persona, ed è dipendente in tutti gli aspetti.									
Abbigliamento						gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.
"0" -Capace di indossare, togliere e chiudere abiti, allacciarsi le stringhe, o di applicarsi, chiudere e togliersi busti e corsetti, se prescritti.		"2" -Vi è bisogno di minima assistenza solo per allacciare indumenti, come in caso di bottoni, cerniere, reggiseni, scarpe, ecc.		"5" -Necessita di aiuto per mettere o togliere qualsiasi indumento.		"8" -E' in grado di partecipare in qualche misura, ma rimane completamente. [Richiede massima assistenza per indossare gli abiti.		"10" -Dipendente in tutti gli aspetti della vestizione e non e' in grado di partecipare									
Continenza intestinale						gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.
"0" -Riesce a controllare l'evacuazione, senza che si verifichino incidenti. può usare le supposte, o trattenere clisteri, quando necessario.		"2" -Può richiedere supervisione nell'uso di supposte o di clisteri ed andare incontro ad incidenti occasionali.		"5" -Riesce a posizionarsi convenientemente, ma non ad eseguire manovre che favoriscono l'alvo, o a pulirsi senza ass., e va incontro a incidenti frequenti...		"8" -Necessita di aiuto per gli opportuni posizionamenti e per manovre facilitanti l'evacuazione. [Nonostante l'assistenza, [il soggetto è freq. sporco,ed occorrono pannolini.]		"10" -E' incontinente per le feci. [Occorrono pannolini assorbenti o pannolini.]									
Continenza urinaria						gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.
"0" -È in grado di controllare la vescica sia di giorno sia di notte, e/o adopera autonomamente raccoglitori interni od esterni.		"2" -Generalmente, rimane asciutto sia di giorno sia di notte, ma può andare incontro ad incidenti occasionali, od avere necessità di minima assistenza per l'impiego di raccoglitori interni od esterni.		"5" -Di solito rimane asciutto di giorno, ma non durante la notte, e richiede assistenza nell'uso di ausili.[È in grado di svuotare la vescica, ma richiede aiuto per posizionare se stesso, ausili, assorbenti e altri dispositivi...		"8" -E' incontinente, ma è capace di collaborare nell'applicazione di un raccoglitore interno od esterno.		"10" -E' dipendente nella minzione, è incontinente o porta un catetere vescicale.									
tipo pannolone						n° cambi / giorno											

Uso dei servizi igienici				gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	
"0" -Capace di entrare e uscire dal gabinetto e di sedersi sul water, di togliersi rimettersi gli abiti, di prevenire l'insudiciamen-to e di adoperare la carta igien..	"2" -Può essere necessaria supervisione a garanzia della sicurezza durante l'uso di norm-ali servizi igienici. Di notte può ricorrere ad una comoda ...	"5" -Può essere necessaria assistenza nella gestione dei trasferimenti, o a lavarsi le mani.	"8" -E' necessaria assistenza per ogni fase dell'impiego dei servizi igienici.	"10" -Completa dipendenza nell'uso della toilette.												
punteggio 0 - 14	0	autonomo o quasi	Punteggio Barthel funzionalità													
punteggio 15 - 49	2	dipendente														
punteggio 50 - 60	3	totalmente dipendente														
Trasferimenti letto/sedia				gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	
"0" -E' indipendente durante tutte le fasi. Capace di avvicinarsi al letto in carrozzina con sicurezza, bloccare i freni, sollevare le pedane, trasferirsi con sic... sul letto	"3" -Occorre la presenza di una persona al fine di infondere fiducia, o di garantire sicurezza. [Il soggetto riesce a posizionare piani di scorrimento, o muovere le pedane...]	"8" -Per una o più fasi del trasferimento e' necessaria l'assistenza prestata da una persona.	"12" -Il soggetto collabora, ma rimane necessaria la massima assistenza da parte di una persona, in tutte le fasi della manovra	"15" -Manca la capacità di collaborare al trasferimento, per il quale sono necessarie due persone, con o senza il ricorso ad uno strumento meccanico												
Deambulazione (non considerare questa sezione se il soggetto non è capace di deambulare ed è stato addestrato nella gestione della carrozzina.)				gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	
"0" -E' capace, se necessario, di indossare dei corsetti, allac-ciarli e slacciarli, ... [Percorre la dis-tanza del corridoio avanti e indietro. Non vi sono problemi di sicurezza, cadute o vagab	"3" -Autonomo nella deambula-zione ma non riesce a percorrere 50 metri senza aiuto o, risulta necessaria una supervisione che garantisca fiducia o sicurezza di fronte a situazioni pericolose.	"7" -E' necessario aiuto per raggiungere e/o manovrare gli ausili. L'assistenza viene fornita da una persona.	"12" -Ai fini della deambulazione è indispensabile la presenza costante di una o più persone.	"15" -Dipendenza rispetto alla locomozione.												
Locomozione su sedia a rotelle (in alternativa alla deambulazione) Non compilare se il soggetto è in grado di deambulare.				gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	
"10" -Per essere giudicato autonomo, deve essere capace di girare attorno agli spigoli e su se stesso con la sedia a rotelle e di accostarla al tavolo, al letto, alla toilette, ecc. Il soggetto deve	"11" -E' capace di spingersi per durate ragionevoli sui terreni di più consueta percorrenza. Può essere necessaria una minima assistenza limitatamente agli spazi stretti.	"12" -E' necessaria la presenza di una persona ed assistenza continua per accostarsi al tavolo, al letto, ecc.	"14" -Può spingersi solo per brevi tratti, su superficie piana; ma l'assistenza è richiesta in tutti gli altri aspetti della gestione della carrozzina	"15" -La persona è in carrozzina, dipendente per la locomozione												
Fare le scale				gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	
"0" -E' in grado di salire e scendere una rampa di scale in sicurezza senza bisogno di aiuto o supervisione.	"2" -Di solito non serve assi-stenza. Talvolta la supervisione serve a garantire sicurezza in caso di rigidità mattutina, difficoltà di respiro, ecc.	"5" -E' in grado di salire o scendere le scale, ma non di trasportare ausili per la locomozione e necessita di supervisione ed assistenza.	"8" -E' necessaria una assistenza continua, anche nel caso di uso di ausili per il cammino.	"10" -Non ne è capace di salire e scendere le scale												
punteggio 0 - 14	0	si sposta da solo	Punteggio Barthel mobilità													
punteggio 15 - 29	2	si sposta assistito														
punteggio 30 - 40	3	non si sposta da solo														
				gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	
ADICO (Area Disturbi Comportamentali)				gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	
"0" - A - Disturbi assenti	"1" - qualsiasi B - Disturbi lievi	"2" - qualsiasi C - Disturbi moderati														
SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionaire)																
"0" - SPMSQ 0-4 Deterioramento assente o lieve	"1" - SPMSQ 5-7 Deterioramento moderato	"2" - SPMSQ 8-10 Deterioramento grave														
DMI (Indice medico di non autosufficienza)																
"0" Non dipendente Nessun criterio	"1" - parzial. dipendente n° 2 criteri relativi	"2" - totalm. dipendente 3 criteri relat. e/o 1 criterio assol.														
il documento viene: 1) gestito dalle OSS a cui è affidato l'Ospite 2) aggiornato a cura delle OSS, in sede di PAI, sentite le considerazioni della D.S. 3) aggiornato a cura delle OSS, al di fuori del PAI, su comunicazioni della D.S.				1)												

4) posto a disposizione delle altre OSS del nucleo quale informazione accessoria al PAI, che resta in ogni caso il documento informativo base sulle condizioni dell'Ospite

2)

Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino

anno 2023

documento redatto ai sensi della D.G.R. 69/2010 Raccolta
dati sanitari per il P.A.I.

codice	DSA	48
--------	-----	----

Revisione 00

pag.

SCHEDA SANITARIA

Nessun criterio	0	Non dipendente	Punteggio	D.M.I.															
2 criteri relativi	1	Parzialmente dipendente																	
almeno 3 relativi e/o 1 criterio assoluto	2	Dipend. per motivi sanita																	

anno 2023

SCHEDA SANITARIA



JPR
SENIOR RESIDENCE

codice	DSA	48
--------	-----	----

Revisione 00

pag.

Trattamenti specialistici (evidenziare quelli interessati)[illegible]

Patologie (da indicarsi da parte del MMG)
--

Codice ICD IX CM[illegible]

la Inf. affidataria

- 1) gestito dalle Infermiere a cui è affidato l'Ospite
- 2) aggiornato a cura delle Inf., prima del PAI, sentito il M.M.G.
- 3) aggiornato a cura delle Inf., al di fuori del PAI, su comunicazioni del M.M.G.

[illegible]